




Fast 900 "R"

# Fast 900 "R"

snack and drink machine

- 6 cassette, 40 selezioni
- Capacità: 174 snack + 96 PET 0,5 l + 48 lattine 0,33 l
- Frigo compatto ad estrazione rapida
- Serratura riprogrammabile Rielta
- Display blu 2x20 LCD scrolling
- 2 neon (1 verticale + 1 orizzontale)
- Tastiera in metallo anti-vandalismo
- Pannello laterale ed inferiore in metallo
- Inserti porta in pressofusione di alluminio
- Barra anti-effrazione laterale e superiore
- Fotocellule rilevazione prodotto a riflessione

## Configurazione base



## Accessori disponibili su richiesta

- Kit Infrarosso Eva-Dts
- Kit Interfacce suppl. (Rs485..)
- Kit interfaccia parallelo
- Lettore di chiave Point-FAS
- Kit mensole fast
- Kit staffe fissaggio a muro
- Kit staffe fissaggio tra macchine
- Kit piastre fissaggio a pavimento

## Caratteristiche Generali

Altezza	mm	1830
Larghezza	mm	910
Profondità	mm	790
Peso	Kg	270
Alimentazione	V/Hz	230/50
Potenza nominale*	W	350
Temperatura minima	C°	+6
Protocollo		MDB Executive BDV

\*Per i consumi indicativi macchine, sono disponibili su richiesta, le tabelle EVA-EMS.

## Consumi indicativi

EVA-EMS IDLE MODE	Wh/h	260
-------------------	------	-----

A richiesta sono disponibili le restanti misurazioni previste dalla norma.



Barra laterale e superiore anti-scasso



Tasto entrata in programmazione e test vendita accessibili dall'esterno box



Bottoni di selezione, inserimento e reso moneta in metallo  
Display blu 2x20 LCD scrolling

## Fas International Spa

Via Lago di Vico, 60  
36015 Schio - Vicenza - Italy  
Tel. +39 0445 502011 Fax +39 0445 502010  
info@fas.it - www.fas.it

## Fas UK International LTD

35, Brunel Close-Drayton Fields Ind.Est.  
Daventry - Northamptonshire  
NN11 8RB United Kingdom  
Ph. +44 1327 705111 Fax +44 1327 312802  
sales@fasuk.com - www.fas.it

## Fas International S.L

Poligono Industrial  
Gran Via Sud/C/Motors 360  
08908 Hospitalet de Llobregat - Barcelona - España  
Tel. +34 93 4742086 Fax +34 93 4743279  
fas@fasinternational.net - www.fas.it

## Fas France

11, Rue de la Grande Borne  
77990 Le Mesnil Amelot - Paris - France  
Tél: +33 1 60 03 36 46 Fax +33 1 60 03 95 21  
fas.france@fas-international.com - www.fas.it



UNI EN ISO 9001:2000  
N. 9190 FASI




N. IT 8691

# Fast 900 "R"

snack and drink machine

- 6 trays, 40 selections
- Capacity: 174 snack + 96 PET 0,5 l + 48 cans 0,33 l
- Compact cooling unit easily extractable
- Re-programmable Rielda lock
- Scrolling LCD display 2x20 blue
- 2 neon lamps
- Anti-vandalism metal keypad
- All door surfaces in metal
- Door components (coin insert, change giving, cup delivery frames..) in metal
- Anti-theft side and upper bars
- Standard infrared sensors

Basic configuration



### Optional Accessories

- Eva-Dts infrared interface
- Supplementary interface (Rs485..)
- Point-FAS Program keys reader
- Storage shelves
- Door fixing bracket
- Fixing bracket machine to machine
- Floor fixing bracket

### General Features

Height	mm	1830
Width	mm	910
Depth	mm	790
Weight	Kg	270
Power supply	V/Hz	230/50
Power capacity*	W	350
Minimum temperature	C°	+6
Protocol		MDB Executive BDV

\*An EVA-EMS list indicating the power consumption of the machine is available on request.

### Indicative consumption

EVA-EMS IDLE MODE	Wh/h	260
-------------------	------	-----

The remaining EVA-EMS measurements are available on request.



Anti-theft side and upper bars



Program and test vend buttons accessed without having to open the coin box door



Selection buttons, coin insert, change giving in metal holder  
Scrolling LCD display 2X20 blue

### Fas International Spa

Via Lago di Vico, 60  
36015 Schio - Vicenza - Italy  
Tel. +39 0445 502011 Fax +39 0445 502010  
info@fas.it - www.fas.it

### Fas UK International LTD

35, Brunel Close-Drayton Fields Ind.Est.  
Daventry - Northamptonshire  
NN11 8RB United Kingdom  
Ph. +44 1327 705111 Fax +44 1327 312802  
sales@fasuk.com - www.fas.it

### Fas International S.L

Poligono Industrial  
Gran Via Sud/C/Motors 360  
08908 Hospitalet de Llobregat - Barcelona - España  
Tel. +34 93 4742086 Fax +34 93 4743279  
fas@fasinternational.net - www.fas.it

### Fas France

11, Rue de la Grande Borne  
77990 Le Mesnil Amelot - Paris - France  
Tél: +33 1 60 03 36 46 Fax +33 1 60 03 95 21  
fas.france@fas-international.com - www.fas.it



UNI EN ISO 9001:2000  
N. 9190 FASI




N. IT 8691

# Fast 900 "R"

snack and drink machine

- 6 plateaux, 40 selections
- Capacité: 174 snacks + 96 PET 0,5 l + 48 boîtes 0,33 l
- Groupe froid compact facilement extractible
- Serrure Rielta reprogrammable
- Affichage à cristaux liquides 2x20 bleu
- 2 néons (1 vertical + 1 horizontal)
- Clavier métallique anti-vandalisme
- Panneau latéral et inférieur en métal
- Éléments de porte en métal insertion pièce, retour monnaie
- Barre latérale et supérieure anti-effraction
- Photocellules

Configuration base



## Options disponibles sur demande

- Eva-Dts interface infrarouge
- Interface supplémentaire (RS485...)
- Point FAS lecteur clé
- Etagères de stockage
- Fixation porte
- Fixation machine à machine
- Fixation sol
- Plateau spécial pour sandwichs triangle

## Caractéristiques générales

Hauteur	mm	1830
Largeur	mm	910
Profondeur	mm	790
Poids	Kg	270
Alimentation	V/Hz	230/50
Puissance nominale*	W	350
Température minimale	C°	+6
Protocole		MDB Executive BDV

\* Les tables EVA-EMS pour les consommations indicatives des machines, sont disponibles sur demande.

## Consommations indicatives

EVA-EMS IDLE MODE	Wh/h	260
-------------------	------	-----

Sur demande ils sont disponibles les restant mesurages prévus de la règle.



Barre latérale et supérieure anti-effraction.



Touche entrée en programmation et test vente, accessibles de l'extérieur du box.



Boutons de sélection, introduction et rendu de la monnaie en métal. Affichage à cristaux liquides 2x20 bleu.

## Fas International Spa

Via Lago di Vico, 60  
36015 Schio - Vicenza - Italy  
Tel. +39 0445 502011 Fax +39 0445 502010  
info@fas.it - www.fas.it

## Fas UK International LTD

35, Brunel Close-Drayton Fields Ind.Est.  
Daventry - Northamptonshire  
NN11 8RB United Kingdom  
Ph. +44 1327 705111 Fax +44 1327 312802  
sales@fasuk.com - www.fas.it

## Fas International S.L

Poligono Industrial  
Gran Via Sud/C/Motors 360  
08908 Hospitalet de Llobregat - Barcelona - España  
Tel. +34 93 4742086 Fax +34 93 4743279  
fas@fasinternational.net - www.fas.it

## Fas France

11, Rue de la Grande Borne  
77990 Le Mesnil Amelot - Paris - France  
Tél: +33 1 60 03 36 46 Fax +33 1 60 03 95 21  
fas.france@fas-international.com - www.fas.it



UNI EN ISO 9001:2000  
N. 9190 FASI




N. IT 8691

# Fast 900 "R"

snack and drink machine

- 6 Schubladen, 40 Auswahlmöglichkeiten
- Fassungsvermögen: 174 Snack + 96 PET 0,5 l + 60 Dosen 0,33 l
- Einfach herausnehmbare Kühleinheit
- Wiederprogrammierbares Riella-Schloss
- Scrolling LCD Display 2x20 blau
- 2 Neonlichter
- Antivandalistische Metalltastatur
- Alle Türoberflächen aus Metall
- Alle Komponenten aus Metall (Münzeinwurf, Münzgerät, Becherdispenser)
- Antivandalismusbarre seitlich und oben
- Standard Infrarotsensoren

Standardkonfiguration



## Optionals

- Eva-Dts Infrarot Interface
- Zusatzinterface (RS485..)
- Point FAS Program Schlüsselleser
- Lagerregale
- Türbefestigungsbügel
- Befestigungsbügel zw. Automaten
- Bodenbefestigungsbügel
- Sonderschublade für Sandwiches

## Allgemeine Eigenschaften

Höhe	mm	1830
Breite	mm	910
Tiefe	mm	790
Gewicht	Kg	270
Spg.Versorgungsteil	V/Hz	230/50
Energie Kapazität*	W	350
Minimale Temperatur	C°	+6
Protokoll		MDB Executive BDV

\*Eine EVA-EMS Liste, welche die Leistungsaufnahme der Maschine anzeigt, ist auf Antrag vorhanden.

## Ungef Verbrauch

EVA-EMS IDLE MODE	Wh/h	260
-------------------	------	-----

Auf Anfrage sind die restlichen vorgeschriebenen Messungen erhältlich



Antivandalismusbarre seitlich und oben



Schlüssel Für Den Programmiermodus Und Verkaufstest Zugänglich Ausserhalb Des Automaten



Alle Komponenten aus Metall Münzeinwurf, Münzgerät, Becherdispenser

## Fas International Spa

Via Lago di Vico, 60  
36015 Schio - Vicenza - Italy  
Tel. +39 0445 502011 Fax +39 0445 502010  
info@fas.it - www.fas.it

## Fas UK International LTD

35, Brunel Close-Drayton Fields Ind.Est.  
Daventry - Northamptonshire  
NN11 8RB United Kingdom  
Ph. +44 1327 705111 Fax +44 1327 312802  
sales@fasuk.com - www.fas.it

## Fas International S.L

Poligono Industrial  
Gran Via Sud/C/Motors 360  
08908 Hospitalet de Llobregat - Barcelona - España  
Tel. +34 93 4742086 Fax +34 93 4743279  
fas@fasinternational.net - www.fas.it

## Fas France

11, Rue de la Grande Borne  
77990 Le Mesnil Amelot - Paris - France  
Tél: +33 1 60 03 36 46 Fax +33 1 60 03 95 21  
fas.france@fas-international.com - www.fas.it



UNI EN ISO 9001:2000  
N. 9190 FASI



N. IT 8691

# Fast 900 "R"

snack and drink machine

- 6 bandejas, 40 selecciones
- Capacidad: 168 snack + 48 PET 0,5 l + 96 latas 0,33 l
- Unidad frigorífica compacta de rápida extracción
- Cerradura programable Rielda
- Display LCD 2X20, azul
- Iluminación con 2 neón
- Teclado de selección reforzado en metal
- Todas las superficies de la puerta en metal
- Componentes de la puerta (introducción moneda ..) en metal
- Barras lateral y superior anti-robo
- Fotocélula detección de la dispensación del producto standard

## Configuración básica

+6°C temperatura STRATIFICADA	9	9	6	6
	7	7	7	7
	16	16	13	13
	13	13	13	13
	6	6	6	6
	6	6	6	6
	6	6	6	6
	6	6	6	6
	6	6	6	6
	6	6	6	6

## Opcionales disponibles bajo petición

- Interface infrarojos Eva-Dts
- Interfaces adicionales (Rs485, DexUcs..)
- Lector de llave Point-FAS
- Consolas laterales
- Lector de llave Point-FAS
- Anclaje a la pared
- Anclaje máquina/máquina
- Anclaje al suelo

## Características Generales

Altura	mm	1830
Ancho	mm	910
Profundidad	mm	790
Peso	Kg	270
Alimentación	V/Hz	230/50
Potencia*	W	350
Temperatura	C°	+6
Protocolo		MDB Executive BDV

\* Para los consumos indicativos de las máquinas, están disponibles bajo petición, las tablas EVA - EMS.

## Consumi indicativi

EVA-EMS IDLE MODE	Wh/h	260
-------------------	------	-----

Las medidas restantes de EVA-EMS están disponibles bajo petición



Barras lateral y superior anti-robo



Pulsador de entrada en programación y test de venta, accesibles desde el exterior del box



Botones de selección y componentes puerta en metal Display LCD 2X20, azul

## Fas International Spa

Via Lago di Vico, 60  
36015 Schio - Vicenza - Italy  
Tel. +39 0445 502011 Fax +39 0445 502010  
info@fas.it - www.fas.it

## Fas UK International LTD

35, Brunel Close-Drayton Fields Ind.Est.  
Daventry - Northamptonshire  
NN11 8RB United Kingdom  
Ph. +44 1327 705111 Fax +44 1327 312802  
sales@fasuk.com - www.fas.it

## Fas International S.L

Poligono Industrial  
Gran Via Sud/C/Motors 360  
08908 Hospitalet de Llobregat - Barcelona - España  
Tel. +34 93 4742086 Fax +34 93 4743279  
fas@fasinternational.net - www.fas.it

## Fas France

11, Rue de la Grande Borne  
77990 Le Mesnil Amelot - Paris - France  
Tél: +33 1 60 03 36 46 Fax +33 1 60 03 95 21  
fas.france@fas-international.com - www.fas.it



UNI EN ISO 9001:2000  
N. 9190 FASI



N. IT 8691